

OUTILLAGES

Coffres à outils et cadenas

Coffres à outils tôle acier
520 x 290 x 290
650 x 350 x 350
800 x 350 x 350
Avec ou sans plateau.



Coffres à outils plastique.
Petit modèle.
Grand modèle.



Cadenas laiton de sécurité.
30 x 30 ; 40 x 40 ; 45 x 45 ;
50 x 50 ; 60 x 60
Existe en version s'ouvrant (même combinaison).



Tendeurs , Pinces à chapes et Dévidoirs


Tendeur Calo.



Tendeur sans chape SL3.



Tendeur à manivelle
Type EDF Télécom.



Pince à chapes
EC 13 mm et EC 19 mm.



Dévidoir Feuillard.



Découpe tôle

Cisaille type Aviation WISS articulée
 Capacité : 1.2 mm
 Verte, coupe à Droite M1R.
 Rouge, coupe à Gauche M2R.
 Jaune, Coupe tout droit M3R



Cisaille Pélican passe tôle WISS
 Capacité : 0.8 mm.



Cisaille Articulée BOST
 Capacité : 1.8 mm.
 Coupe à droite.
 Coupe à gauche.



Cisaille passe tôle BOST
 Capacité : 1.2 mm.
 Cisaille bichantourneuse droite et gauche.



Cisaille universelle à lame étroite BOST.
 Cisaille semi universelle BOST.



Cisaille STUBAI type aviation
 droite ou gauche
 Longueur : 260 mm



Passe Tôle STUBAI
 Longueur : 350 mm



Passe Tôle avec ressort
 Longueur : 300mm



Découpe tôle

Grignoteuse à métal manuelle WISS
avec brise copeaux.
largeur copeau : 2.8 mm
capacité : 1.2 mm.



Poinçonneuse Malco
Poinçon de 3.2 mm.
CGPR



Poinçonneuse à main Malco
Poinçon : 3.2 et 4.8 mm.
poinçon et de la matrice facilement remplaçables
Système de butée de tôle.
HPK18R



Poinçon à verrou
Distance (en mm) :
SL1R : 9.5
SL2R : 6.4 à 15.9



Encocheuse manuelle MALCO
Profondeur de l'encoche (en mm):
N1R : 20.6
N2R : 25.4



Sertisseuse manuelle
Profondeur de la mâchoire : 31.8 mm
Largeur de la mâchoire : 83 mm



Poinçonneuse manuelle
Équipée de poinçons de 3.2 et 3.5



Découpe tôle

Cisaille BOSCH GSC 160
 Capacité : 1.6 mm
 Puissance : 500 W
 Poids : 1.8 Kg



Cisaille à Batterie TRUMPF TruTool S 130Li
 Acier 400 DaN/mm²
 Capacité : 1.3 mm
 Durée charge : 35 min
 Poids : 1.3Kg



Cisaille TRUMPF C160
 Capacité : 1.2 mm
 Puissance : 350 W
 Poids : 1.4 Kg
 Système coupe copeaux.



Cisaille TRUMPF S 160-E
 Capacité : 1.6 mm
 Puissance : 350 W
 Poids : 1.9 Kg



GRIGNOTEUSE MAKITA JN 1601
 Capacité : 1.2 mm




















GRIGNOTEUSE TRUMPF N160E
 Capacité : 1.6 mm
 Vitesse : 1.5m/mn






















Grignoteuse TRUMPF N200 ACCU
 Capacité : 2 mm
 Vitesse : 1.5m/mn




















<u>Riveteuses et pompes à mastic</u>	
Riveteuses manuelles	
Riveteuse manuelle Modèle Eco 	Riveteuse manuelle Model Pro NTX 
Riveteuses pneumatiques	
Riveteuse RIVIT Riveteuse pneumatique pour tout type de rivets Plusieurs modèles disponibles. 	
Riveteuse RODCRAFT Rivet 2.4 à 4.8 mm Alu 	Riveteuse ACCUBIRD Électrique 12V Rivet 2.4 à 5 mm 
Pompes à mastic	
Pistolet extrudeur squelette 	Pistolet renforcé H14 
Pistolet pneumatique T16X 	Pistolet mastic électrique à batterie KRESS 

<u>Mesure et traçage</u>	
<p>Mesure pliante Alu 1 m</p> 	<p>Mesure pliante bois</p> 
<p>Mesure roulante 3 m et 5 m Avec stop</p> 	<p>Mesure Stanley roulante 5 ; 8 et 10 m</p> 
<p>Réglet inox 0.5 ; 1 ; 1.5 et 2 m</p> 	<p>Équerre à talon 300 et 400 mm Graduée</p> 
<p>Niveau magnétique avec fiole verticale et horizontale</p> <p>400 ; 500 ; 600 mm et 1 m</p> 	<p>Compas à vis 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300</p> 
<p>Compas d'épaisseur 300 mm</p> 	<p>Pointe à tracer</p> 
<p>Pointeaux</p> 	<p>Tracette de Zingueur</p> 
<p>Centreur de tôle Pour trou de 3.2 Existe pour trou de 4</p> 	<p>Marqueur onyx</p> 
<p>Marqueur peinture à bille pour métal</p> 	
<p>Pointe à centrer 7 x 100</p> 	<p>Pointe à centrer Ø 3.2</p> 

<u>Découpe de la laine</u>	
<p>Couteau à laine Avec gaine de protection</p> 	<p>Couteau à dents</p> 
<p>Gaine de protection ceinture</p> 	<p>Ciseau à laine</p> 
<p>Cisaille à haie</p> 	
<u>Marteaux</u>	
<p>Maillet bois de 60mm</p> 	<p>Marteau à garnir 28mm</p> 
<p>Marteau rivoir 30,35 et 40</p> 	<p>Massette 1.25Kg</p> 
<p>Marteau de coffreur</p> 	<p>Marteau de charpentier STANLEY</p> 
<u>Perceuses à main</u>	
<p>Porte forêt à carter</p> 	<p>Porte forêt</p> 

<u>Scie - Cutter</u>	
Scie Égoïne 400—500 et 600mm 	Scie à métaux 
Lame scie métaux standard 	Lame scie métaux Bi Hard 
Cutter lame cassante 18mm Eco Ou Stanley 	Lame cutter 18mm 
Cutter lame cassante 9.5mm 	Lame cutter 9.5mm 
Cutter à lame STANLEY 1-10-189 	Lame 
Cutter STANLEY 1-10-018 	Lame 
<u>Pinces - Clés</u>	
Pince étau (bloc) Réglable 55 ou 85mm 	Pince multiprise 
Tenaille Russe 22 cm 	Clé à molette 8-10-12-15-18 pouces 
Outillage à main divers : Clés Marteaux Etc... 	

<u>Tournevis</u>	
Tournevis manche bois 5.5 x 100 6.5 x 125 8.0 x 150 	
Tournevis plat méca 5.5 x 100 6.5 x 150 8 x 150 8 x 175 10 x 1200 	Tom pouce plat 
Tournevis cruciforme Pozi ou Philips N°1-2 et 3 	Tom pouce cruciforme 
Tournevis carré SQ2 	Tom pouce carré SQ2 
Embout Cruciforme Pozi ou Philips N°1-2 et 3 25 ou 50 mm 	Embout carré SQ2 50 mm 
Embout hexa magnétique 7,8 ; 10 ; 13 	
<u>Électricité</u>	
Projecteur de chantier sur socle 500 W et 1000 W 	Projecteur sur pied 
Baladeuse 	Baladeuse Néon 
Enrouleur HO7 RNF avec disjoncteur 3 x 1.5 et 3 x 2.5 25 et 40 m 	Fiche mâle et femelle caoutchouc 
Prolongateur HO7 RNF 3 x 1.5 et 3 x 2.5 5 ; 10 ; 15 ; 25 m 	

Outillage Electroportatif








<p>Visseuse MAKITA 7.2V Ref 6017 DWE 2 batteries 1.3 Ah NiCd Couple : 10 Nm</p>		<p>Visseuse MAKITA 9.6 V Ref 6260 DWPE3 3 batteries 1.3Ah NiCd Couple : 14 Nm</p>	
<p>Visseuse MAKITA 12 V Ref 6271DWAE 2 batteries 2Ah Ni Cd Couple : 20 Nm</p>		<p>Visseuse MAKITA 14.4 V Ref 6280 DWESP 2 batteries 2Ah Ni Cd Couple : 20 Nm Mandrin 13 mm</p>	
<p>Perceuse 220V MAKITA Ref 6410 Mandrin 10 mm 0 à 2200 tr/mn 350 W</p>		<p>Perceuse 220V Makita Ref 6208 Mandrin 10mm 0 à 2500 tr/mn 530 W</p>	
<p>Visseuse d'angle Makita 12V Ref DA312DWD</p>			
<p>VISSEUSE Batterie BOSCH 14 V GSR 14.4 VE2 2 Batteries NIMH 2,6 Ah Couple : 72 Nm</p>		<p>VISSEUSE Batterie BOSCH 18 V GSR 18 VE2 2 Batteries NIMH 2,6 Ah Couple : 82 Nm</p>	
<p>Visseuse MAKITA 220V Placo 570W Ref 6823 1/4 hexa</p>			
<p>Perforateur BOSCH GBH 2-23 Re</p>			

Et toute la gamme électroportatif BOSCH, MAKITA, HITACHI, TRUMPF, FEIN




DIVERS

Rouleau polyane type 150 ; environ 50 µm 3 m ; 160 m ² 6 m ; 360 m ²		Rouleau polyane 150 µm 6 m ; 200 m ²	
Sac poubelle noir 45 µm 110 ; 130 ; 200 litres		Rouleau ouate Saumon ou blanc	
Rubalise 50 mm 100 m		Carton chiffon Blanc : 5 et 10 Kg Couleur : 10 Kg	
Savon crème et perle 5 litres		Pelle, Balayette	

OUTILLAGE ECHAFAUDEUR

Clé échafauteur 19-22		Clé à cliquet FACOM	
Poulie Stop		Corde 20 mm 50 et 100 m	
Ceinture		Trousse porte outils	
Polyane Blanc thermorétractable 200 µm Rouleau : 10 mm x 25 ml		Adhésif PE blanc rétractable Rouleau : 48 mm x 33 ml	

OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT AL CU OU CU BE

Marteaux 500 g ; 800 g		Marteau coffreur arrache clou Al CU 500g	
Clé mixte et à œil Toutes dimensions		Burins	